



Reglamento de Presentación de Trabajos Científicos

Fecha Límite de Presentación de Trabajos: 27 junio 2011

1. Envíe el resumen al Comité Científico del Congreso, por correo electrónico: claht2011@personas.com.uy , **antes 28 de Marzo 2011.**
2. No se aceptarán trabajos enviados por fax.
3. El resumen deberá redactarse en español.
4. El resumen deberá estar escrito en computador utilizando un tamaño mínimo de letra de 11 puntos, idealmente Times New Roman.
5. La extensión máxima de este resumen no debe superar el recuadro del formato adjunto (17 x 13.5 cm.) incluyendo figuras, tablas y referencias.
6. El título del resumen debe ser breve, sin abreviaturas, en mayúsculas y negrilla. Si el título incluye un subtítulo, utilice un segundo renglón en minúscula y negrilla.
7. Los autores se escriben iniciando un renglón nuevo, en minúsculas, sin negrilla, así: primer apellido e iniciales del (los) nombre(s). Entre el apellido y las iniciales no se escriben comas. Las comas sólo se utilizan para separar un autor de otro. Se debe subrayar el autor que presentará el trabajo en el Congreso. Se deben omitir los títulos y posiciones académicas o administrativas de los autores.
8. Las instituciones que realizaron y el lugar donde se realizó el trabajo (ciudad - país) se deben anotar en otro renglón nuevo, en minúsculas, sin negrilla. Asimismo, se debe especificar el correo electrónico del autor principal o de la persona que realice la presentación del trabajo
9. El resumen debe incluir como subtítulos (secciones):

Una breve reseña donde se destaque el objetivo del trabajo y la importancia del tema.

- ❖ **METODOLOGÍA:** Describir brevemente los materiales y métodos /técnicas utilizadas (los fundamentos de las técnicas no deben ser descritos si los mismos pueden ser citados de bibliografía fácilmente accesible).
- ❖ **RESULTADOS Y DISCUSIÓN:** Realizar una presentación clara de los resultados experimentales obtenidos, resaltando tendencias o puntos de interés. Incluir gráficas o tablas según corresponda, las cuales deben ser citadas en forma clara dentro del texto.
- ❖ **CONCLUSIONES:** Explicar en forma breve la implicancia de los resultados obtenidos.

Responsabilidad del autor:

El abajo firmante certifica que este resumen es conocido por todos sus autores quienes autorizan su presentación en el evento de referencia.

10. La forma de presentación será **POSTER**. El Comité Científico seleccionara los tres mejores trabajos para presentación oral en el congreso. En caso de corresponder se le comunicará al autor con suficiente antelación.
11. Se ofrecerán becas para los medicos residentes primeros autores de los trabajos seleccionados.

Forma de Presentación: Póster

El Comité Científico seleccionará los tres mejores trabajos para presentación oral al cierre del congreso. En caso de corresponder se le comunicará al autor con suficiente antelación.

**USO DE DABIGATRAN EN PREVENCIÓN DE ENFERMEDAD
TROMBOEMBOLICA VENOSA (ETEV) EN VIAJEROS**

Guggiari ,P;Guggiari ,G.

Clínica Santa Ana. Asunción. Paraguay

Introducción:

La ETEV se puede prevenir con adecuadas medidas de profilaxis, dado que es una causa frecuente de morbimortalidad sobre todo si existen antecedentes personales y el paciente realiza un viaje prolongado, mayor de 6 horas.

Objetivos : evaluar los antecedentes de los pacientes(ptes) para indicar medidas de profilaxis de una ETEV en un viaje prolongado y valorar el número de eventos de sangrado o episodios trombóticos ante la administración de dabigatrán.

Material y Métodos : Se incluyeron en este estudio 22 ptes. correspondientes a un período de 12 meses (2009 – 2010), que realizaron viajes prolongados, mayor de 6 horas donde 13 ptes. presentaron antecedentes personales neoplásicos: 1 cuello uterino, 3 pulmón, 2 mama, 1 endometrio, 1 páncreas, 3 linfoma nohodgkin, 1 leucemia linfocítica crónica, 1 próstata. 9 ptes presentaron antecedentes personales de TVP siendo 4 dístales y 5 proximales sin antecedentes neoplásicos. Se suministró dabigatrán a dosis de 220 mg 2hs previas al vuelo e igual dosis a las 24 hs.

Resultados : la media de edad fue de 56 años(35-72).El sexo predominante fue masculino con un 55%.De acuerdo a los antecedentes se clasificaron en 2 grupos.Grupo 1: con antecedentes neoplásicos.Grupo2 ETEV previa con sobrepeso (5-9).Se realizó el seguimiento a 10 meses para observar el desarrollo de un ETEV, mediante control clínico, ecodoppler miembros inferiores y dímero D.

Conclusiones : la media de edad fue mayor de 50 años.Todos los ptes eran portadores de factores de riesgo para desarrollo de una ETEV.No se observaron manifestaciones de sangrado ni trombóticos a la dosis profiláctica recomendada en el período observado.

Apellido y Nombre del Primer Autor:
GuggiariP

Dirección: Santa Ana 1325
Paraguay

Ciudad: Asunción

País

Teléfono: (595-21) 613-456

Fax: (595-21) 613-456

E - mail (requisito indispensable):

__paguggiarr@figo.com.py

Nombre archivo documento del resumen (apellido)
Guggiari

1. Apellido del primer autor
2. Si el mismo autor presenta más de un trabajo adicional número correlativo por cada uno.